


OSG MAG

ÉTÉ 2019





« Qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour »
CONFUCIUS

José CIFUENTES
Technico-Commercial (Sud-Ouest) chez OSG France



SOMMAIRE



Actualités OSG

- 1 CAM Meeting 2019 en Allemagne
- 2 Journées techniques chez OSG Academy pour OUTIMAT et DEFI
- 3 Action spéciale : kits tarauds S + forets
- 4 Fraise céramique CM-RMS/CRE
- 5 Fraise carbure EPN-AL et EPA-AL
- 6 Interview avec un employé
- 8 Fiche d'aide au choix foret
- 9 Extension de la gamme : fraise AE-VML
- 10 Certification ISO 9001 et KARDEX
- 11 Extension de la gamme Phoenix PXM



Le saviez-vous ?

- 12 Nouvel empereur au Japon



Annonces

- 13 Rejoignez l'équipe OSG !




CAM Meeting 2019 en Allemagne :

Cette année, la traditionnelle réunion CAM Meeting réunissant les responsables services clients des filiales OSG Europe (FR, ITA, PB, BEL, ALL, ESP, SLO, POL, SCA) s'est tenue du 14 au 16 mai en Allemagne dans le tout nouveau bâtiment OSG Academy. OSG étant de plus en plus présent en Europe, le nombre de participants à cette réunion ne cesse d'augmenter ! Lors de ces réunions nous échangeons, renforçons les collaborations, nous formons, trouvons ensemble des solutions afin d'améliorer en permanence nos services car votre satisfaction et vous offrir le meilleur est et sera toujours notre priorité !



Journées techniques chez OSG ACADEMY

L'équipe technique d'OSG ainsi que notre partenaire OUTIMAT ont eu l'opportunité de participer à deux jours de formation les 24-25 Avril chez OSG ACADEMY à Göppingen.
Au programme : usinage forets Hypro / ADO-SUS / ADFO / ADO-TRS, tarauds S-TAP / A-TAP, fraise à fileter AT-1 et enfin fraises AE-VMS / AE-VMSS. Ces formations animées par Magnus sont très enrichissantes.



Action spéciale : kit tarauds S + forets

Du 1^{er} Avril au 30 Novembre 2019, profitez de notre offre spéciale sur nos kits comprenant des tarauds S pour trous borgnes ou débouchants (de M3 à M12) et nos kits comprenant également des forets complémentaires.

KIT PROMO TARAUD S-SFT

Coffret contenant 7 Tarauds Borgnes S-SFT
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Coffret: **COFSSFTM3M12**

Prix Tarif: **135,10 €**



PROMO

KIT PROMO TARAUD S-POT

Coffret contenant 7 Tarauds Débouchants S-POT
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Coffret: **COFSPOTM3M12**

Prix Tarif: **126,00 €**



KIT PROMO TARAUD S-SFT + FORETS

Coffret contenant 7 Tarauds Borgnes S-SFT
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
7 Forets 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2

Coffret: **COFSSFT1TT**

Prix Tarif: **154,72 €**



KIT PROMO TARAUD S-POT + FORETS

Coffret contenant 7 Tarauds Débouchants S-POT
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
7 Forets 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2

Coffret: **COFSPOT1TT**

Prix Tarif: **145,62 €**



Fraise céramique CM-RMS et CM-CRE

Découvrez notre nouvelle gamme de fraises en céramique choisie pour l'usinage à grande vitesse à haute température, avec une efficacité d'ébauche supérieure aux fraises en carbure.

Ces fraises ont été conçues avec une géométrie de coupe optimale permettant une meilleure évacuation des copeaux et une meilleure rigidité des arêtes de coupe.

Disponibles en 4 ou 6 dents et dans de larges diamètres, ces fraises sont également idéales pour l'usinage 3D.



Cliquez sur le flyer pour le télécharger





Longue durée de vie

Outil	CM-CRE	Concurrent
Taille	7 dents	4 dents
Matière à usiner	Inconel 718 (45 HRC)	
Vitesse de coupe	600 m/min (7,600 min ⁻¹)	500 m/min (13,260 min ⁻¹)
Avance	2,660 mm/min (0,05 mm/t)	3,182 mm/min (0,06 mm/t)
Type de fraisage	Fraisage en spirale vers l'intérieur depuis la périphérie externe	
Volume d'évacuation des copeaux	39,9 cc/min	27,5 cc/min
Lubrifiant	Soufflage d'air	
Machine	Centre d'usinage vertical	

CM-CRE φ25xR4		Usinage stable jusqu'à 16mm de profondeur
Concurrent φ12xR1.5		Usinage jusqu'à 14,4mm de profondeur

Fraise carbure EPN-AL et EPA-AL

OSG vous présente une nouvelle gamme de fraises carbure monoblocs 3 dents EPN-AL non revêtues et taillées courtes et EPA-AL revêtues et taillées longues pour vos applications en Aluminium ou Cuivre. Pour plus d'informations contacter notre service commercial et télécharger la documentation ci-dessous.



Cliquez sur le flyer pour le télécharger

Stéphane BAILLEUX : technico-commercial

Quel parcours scolaire avez-vous fait et pourquoi ?

Je viens de filières techniques (génie mécanique et plasturgie), influencé très probablement par mon père qui a fait toute sa carrière dans une société sous traitante, 1er rang, pour les marques automobiles françaises. La plasturgie m'a permis de combiner cette spécialité avec la mécanique, ayant comme vecteur commun le moule. Les premières années de ma vie professionnelle ont été, en majorité, passées chez un fabricant de pièces plastiques pour l'automobile, pour reprendre ensuite une année d'étude pour avoir la compétence commerciale.

Comment êtes-vous arrivé chez OSG ?

J'ai passé plusieurs années en distribution dans l'outil coupant et quand j'ai entendu parlé, parmi d'autres opportunités, que OSG recherchait un commercial pour les Hauts de France, ça été pour moi une évidence de proposer ma candidature.

Quel est votre poste actuel ?

Je suis actuellement techni-commercial, en charge de la région Hauts-de-France.

Comment cela se passe-t-il ?

Cela se passe bien, un nouveau challenge, pour lequel les 6 premiers mois sont passés très vite !



Que pensez-vous en ce moment de l'industrie française ?

L'industrie française reste, à l'heure actuelle, plutôt active. Il y a de bonnes choses à y faire, même si malheureusement, les indicateurs de l'activité mondiale restent incertains et de plus en plus de clients deviennent frileux.

Stéphane BAILLEUX : technico-commercial

Etes vous spécialisé dans un secteur en particulier (aéro, automobile, médical etc.) ? Si oui comment et pourquoi ?

Je n'ai pas de spécialité, les Hauts-de-France sont riches en activités variées (Automobile, industries lourdes, mécanique générale, micromécanique, médical, aéro...)

Selon vous ,quelles sont les qualités de nos outils par rapport aux concurrents ?

Les outils OSG sont des outils de très bonne qualité. Il est assez facile de faire passer la technique avant le prix qui devient un critère, je pense, trop important aujourd'hui.

Quel est votre outil préféré et pourquoi ?

Les tarauds A et S, qui sont des outils très polyvalents et qui couvrent une très grande proportion des besoins des clients en taraudage.

Quelle est votre passe-temps ?

Je suis chasseur, il peut en déplaire à certains, je le conçois, mais je reste un VRAI chasseur, régulateur et écolo, de père en fils. (Suis-je un bon ou un mauvais chasseur, je ne sais pas, quand ça bouge je tire :))

Quelle est votre devise ?

Il est tout d'abord important de se faire plaisir dans tout ce que l'on fait, d'être déterminé, et d'avoir le goût du travail bien fait.

Coordonnées de Stéphane BAILLEUX :

sbailleux@osg-france.com

06.70.47.42.46



Secteur de Stéphane

Fiche d'aide au choix foret

Pour vous aider à faire votre choix parmi nos gammes de foret et selon vos besoins (matières à usiner, avec ou sans arrosage, carbure ou HSS...), OSG France a mis en place une fiche d'aide simplifiée en sélectionnant ses meilleurs forets pour vous éviter toute erreur. Un incontournable à garder à portée de mains ! N'hésitez pas à la télécharger ou à nous demander quelques exemplaires.



HSS-E - PM - CARBURE
FORETS
Sélection de forets pour machine **AVEC** arrosage au centre

Matières		outils	commentaires	Vc
M	Inox	ADO SUS	foret carbure coupe Inox. Existe en 3xD, 5xD et 8xD. Grande durée de vie	70 à 90 m/min
		HFP HPO	foret carbure. Existe en 3xD, 5xD et 8xD. Très bon rapport qualité / prix	40 à 50 m/min
		ADFO	foret à fond plat carbure	40 à 60 m/min
P	Acier < 90 kg	HFP HPO	foret carbure. Existe en 3xD, 5xD et 8xD. Très bon rapport qualité / prix	80 à 150 m/min
		ADO SUS	foret carbure coupe Inox. Existe en 3xD, 5xD et 8xD. Grande durée de vie	80 à 120 m/min
		ADO	foret carbure. Existe en 3xD, 5xD, 10xD, 15xD, 20xD et 30xD	80 à 150 m/min
	90 kg < acier < 110 kg	TRS HO	foret carbure 3 laves grande avance. Disponible en 3xD, 5xD et 10xD	80 à 150 m/min
		ADFO	foret à fond plat carbure	60 à 80 m/min
		HFP HPO	foret carbure. Existe en 3xD, 5xD et 8xD. Très bon rapport qualité / prix	70 à 110 m/min
H	110 kg < acier < 140 kg	TRS HO	foret carbure 3 laves grande avance. Disponible en 3xD, 5xD et 10xD	60 à 90 m/min
		ADO	foret carbure. Existe en 3xD, 5xD, 10xD, 15xD, 20xD et 30xD	70 à 120 m/min
	42 HRC < acier < 52 HRC	ADFO	foret à fond plat carbure	30 à 90 m/min
		HFP HPO	foret carbure. Existe en 3xD, 5xD et 8xD. Très bon rapport qualité / prix	60 à 100 m/min
K	Fonte	ADO	foret carbure. Existe en 3xD, 5xD, 10xD, 15xD, 20xD et 30xD	60 à 100 m/min
		TRS HO	foret carbure 3 laves grande avance. Disponible en 3xD, 5xD et 10xD	80 à 150 m/min
		ADFO	foret à fond plat carbure	60 à 120 m/min
N	Culvre	ADO SUS	foret carbure coupe Inox avec arrosage par le centre. Existe en 3xD, 5xD et 8xD	30 à 60 m/min
		ADFO	foret à fond plat carbure	40 à 70 m/min
S	Aluminium	HFP HPO	foret carbure. Existe en 3xD, 5xD et 8xD. Très bon rapport qualité / prix	100 à 150 m/min
		ADFO	foret à fond plat carbure	80 à 200 m/min
M	Inconel	HFP HPO	foret carbure. Existe en 3xD, 5xD et 8xD. Très bon rapport qualité / prix	20 à 30 m/min
		WHOSS SD	foret carbure avec helice faible	20 à 30 m/min
	Titane	ADFO	foret à fond plat carbure	15 à 25 m/min
		ADO SUS	foret carbure coupe Inox. Existe en 3xD, 5xD et 8xD. Grande durée de vie	20 à 50 m/min
M	Duplex	ADFO	foret à fond plat carbure	20 à 30 m/min
		ADO SUS	foret carbure coupe Inox. Existe en 3xD, 5xD et 8xD. Grande durée de vie	30 à 60 m/min

Ø	Inox	acier < 90 kg	90 kg < acier < 110 kg	110 kg < acier < 140 kg	42 HRC < acier < 52 HRC	fonte	culvre	aluminium	Inconel	titane	duplex
2	0,04 à 0,05	0,05 à 0,08	0,05 à 0,09	0,05 à 0,09	0,02 à 0,04	0,05 à 0,1	0,04 à 0,08	0,05 à 0,1	0,02 à 0,05	0,03 à 0,05	0,04 à 0,05
4	0,08 à 0,12	0,1 à 0,15	0,1 à 0,14	0,1 à 0,13	0,04 à 0,06	0,1 à 0,18	0,08 à 0,12	0,1 à 0,18	0,04 à 0,08	0,04 à 0,06	0,08 à 0,12
6	0,12 à 0,18	0,12 à 0,22	0,12 à 0,2	0,12 à 0,18	0,06 à 0,12	0,12 à 0,24	0,12 à 0,16	0,12 à 0,26	0,06 à 0,12	0,06 à 0,12	0,12 à 0,18
8	0,15 à 0,24	0,16 à 0,26	0,16 à 0,22	0,16 à 0,24	0,08 à 0,16	0,16 à 0,3	0,15 à 0,2	0,16 à 0,24	0,08 à 0,16	0,08 à 0,16	0,15 à 0,24
10	0,18 à 0,28	0,2 à 0,3	0,2 à 0,28	0,2 à 0,26	0,1 à 0,18	0,2 à 0,34	0,18 à 0,26	0,2 à 0,45	0,1 à 0,18	0,1 à 0,18	0,18 à 0,28
12	0,2 à 0,34	0,22 à 0,33	0,22 à 0,28	0,22 à 0,28	0,12 à 0,22	0,24 à 0,38	0,2 à 0,3	0,24 à 0,5	0,12 à 0,2	0,12 à 0,2	0,2 à 0,3
16	0,22 à 0,34	0,26 à 0,34	0,26 à 0,3	0,26 à 0,3	0,16 à 0,24	0,32 à 0,4	0,22 à 0,35	0,3 à 0,55	0,16 à 0,22	0,16 à 0,22	0,22 à 0,34
20	0,26 à 0,36	0,3 à 0,4	0,3 à 0,38	0,3 à 0,36	0,2 à 0,26	0,36 à 0,44	0,26 à 0,38	0,36 à 0,6	0,2 à 0,26	0,2 à 0,26	0,26 à 0,36

Pour les forets TRS-HO, voir le Catalogue Général


Cliquez sur l'image pour télécharger la fiche d'aide au choix forets

Fraise AE-VML : extension de la gamme

Notre gamme de fraises carbure AE-VML s'agrandit en proposant désormais les fraises avec brise-copeaux.

Disponibles en diamètres 6, 8, 10 et 12, avec des longueurs utiles différentes. Ces fraises sont idéales pour le fraisage haute vitesse.

- Revêtement Duarise
- Géométrie en microrelief
- Goujures longues
- Carbure monobloc



Cliquez sur le flyer pour le télécharger

		Cutting edge shape		Application			
AE-VML Longue	Droite						
	Droite Brise copeaux						

Certification ISO 9001 + vidéo KARDEX

Notre magasin central de Belgique chez OSG EUROPE LOGISTICS, devenu centre logistique, est désormais en possession de la certification ISO 9001, qui est la norme internationale de système de management de la qualité. Elle apporte des garanties en termes de qualité organisationnelle et consiste à apporter la preuve qu' un système d'amélioration continue a été mis en place au sein de l'entreprise.

En effet, afin de satisfaire nos clients et pour pouvoir encore mieux répondre à leurs besoins en termes de délais, OSG Europe Logistics a fait l'acquisition de machines de stockage Kardex. Installées depuis maintenant plusieurs mois, ces machines permettent d'optimiser le stockage des outils, et d'améliorer la performance et l'efficacité du picking, c'est-à-dire de préparer plus de colis en moins de temps, et donc d'expédier plus de commandes quotidiennement.

A cette occasion, Kardex a fait appel à OSG pour réaliser une vidéo publicitaire. N'hésitez pas à la visionner. Elle vous permettra de comprendre le fonctionnement de notre centre logistique et de visualiser les étapes par lesquelles passent vos outils avant d'arriver chez vous.




Cliquez sur la photo pour visionner la vidéo





Embouts de fraisage PXM : extension de la gamme

Notre gamme d'embouts de fraisage PXM se complète. Le montage est facilité avec ces embouts vissés qui peuvent se changer sur les machines. De nombreuses combinaisons sont possible grâce aux différents embouts et rallonges. Les différentes formes de fraises, développées grâce à l'expérience d'OSG sur les fraises carbure monobloc permettent tout type de fraisage.



Cliquez sur le flyer pour le télécharger

	Product series	Tool specification	Caractéristiques	Diamètre	Z
	PXNL (OH)		Hélice variable faible avec profil ébauche	10 - 25 mm	4
	PXNH (OH)		Hélice variable forte avec profil ébauche	10 - 25 mm	4
	PXVC		Hélice variable forte pour L/D jusqu'à 7xD	10 - 32 mm	4 - 8
	PXSE (OH)		Hélice variable pour L/D jusqu'à 5xD	10 - 25 mm	4
	PXSM		Multi-dents avec hélice variable pour L/D jusqu'à 5xD	10 - 25 mm	6 - 10
	PXRE		Rayonné avec goujure droite pour L/D jusqu'à 5xD	10 - 20 mm	4 - 6
	PXDR-P		Rayonné avec hélice forte pour L/D jusqu'à 7xD	10 - 20 mm	3
	PXDR-N		Rayonné avec hélice forte pour L/D jusqu'à 7xD	10 - 20 mm	3
	PXBE-P (OH)		Boule 3 dents pour L/D jusqu'à 7xD	10 - 20 mm	3
	PXBE-N		Boule 3 dents pour L/D jusqu'à 5xD	10 - 20 mm	3
	PXBМ		Boule multi-dents pour L/D jusqu'à 5xD	10 - 20 mm	4 - 6

Nouvel empereur au Japon

Trois ans après avoir exprimé le souhait de quitter le trône, l'empereur Akihito, 85 ans, abdique le 1^{er} mai 2019, cédant la place à son fils aîné, le prince héritier Naruhito, âgé de 59 ans. Le Japon bascule alors de l'ère Heisei (accomplissement de la paix) à l'ère Reiwa (belle harmonie). Le prince Naruhito devient alors le 126^e souverain du trône.

La mythologie traditionnelle raconte que le premier empereur légendaire Jinmu, descendant de la déesse du soleil Amaterasu, aurait accédé au trône en 660 avant J.-C., et ferait de la famille impériale japonaise la plus ancienne dynastie régnante au monde.


L'événement est inédit au Japon depuis plus de deux cents ans. Normalement, un empereur ne cède pas son titre de son vivant et les précédentes successions ont eu lieu à la suite d'un décès. Seulement, après plusieurs débats, une loi exceptionnelle a finalement été votée afin de l'autoriser à abdiquer.



Le nouvel empereur Naruhito (gauche) et son père Akihito (droite)



Le nouvel empereur Naruhito et sa femme Masako



Sceau impérial du Japon

Rejoignez l'équipe OSG !

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons actuellement pour notre siège commercial :

1 Assistant(e) Administration des Ventes pour un CDI (39h)

Vous serez en lien direct avec les clients et les agents commerciaux. Vous effectuerez des tâches relatives au service client, à l'entrepôt et au service réparation et rénovation.

Vos principales tâches seront :

- Saisie de devis (chiffrage) et commandes de réparation et rénovation
- Suivi des tests
- Réception et expédition des marchandises (petits et moyens colis +/- lourds et palettes)
- Gestion du stock
- Traitement et suivi des commandes fournisseurs

Cette liste n'est pas exhaustive.

Profil souhaité :

- Débutant accepté
- Formation de type BAC +2 ou équivalent commerce
- Bon anglais exigé

Envoyez votre CV et lettre de motivation à sales@osg-france.com !

OSG France
Parc ICADE, Paris Nord 2
22 Avenue des Nations
Bâtiment RIMBAUD
93420 VILLEPINTE





Le bureau OSG France sera fermé **du 02/08/2018 au soir jusqu'au 19/08/2018 matin.**

Cependant, le magasin de Belgique reste ouvert (excepté le 15 août), donc toutes les commandes passées sur internet pourront être livrées !

Si vous n'êtes pas encore utilisateur de notre webshop, n'hésitez pas à nous contacter !

L'équipe OSG France vous souhaite de passer de bonnes vacances !





OSG

shaping your dreams

Siège Social & Service Client :

Parc Icade, 22 avenue des Nations
Bâtiment RIMBAUD
93420 VILLEPINTE
Tél : 0149901010
Fax : 0149901015
Mail : sales@osg-france.com

Bureau commercial annexe :

PARC TECHNOLAND
ZI CHAMPS DOLLIN
Rue Aimé Cotton
Bâtiment C
3^{ème} étage
69800 SAINT-PRIEST